

## LES STICKERS DE LA LIGNE DÉCO FERONT DE VOTRE PORTAIL UNE PIÈCE UNIQUE !

Vous vous sentez une âme d'artiste,  
alors exprimez-vous !



CE

### PORTAIL DÉCO ASCOT\*

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, meneaux 25 x 50 mm, barreaux 14 x 65 mm, remplissage tôle alu ép. 2 mm.

10 couleurs au choix pour le cadre ainsi que pour le remplissage. Cache espace pilier de série. Équipement complet inclus.

- Portail H x L : 1,20 / 1,40 x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
- Portillon H x L : 1,20 / 1,20 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.

Sticker «Chat Éléphant» en option.



CE

### PORTAIL CITY DÉCO\*

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, barreaux 14 x 65 mm, remplissage tôle alu ép. 2 mm. Équipement complet inclus.

10 couleurs au choix pour le cadre ainsi que pour le remplissage. Cache espace pilier de série.

- Portail H x L : 1,40 / 1,40 m x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
- Portillon H x L : 1,40 / 1,40 m x 1 m. Existe aussi en 1,25 m.

Sticker «arabesque» en option.



CE

### PORTAIL DÉCO RIVOLI\*

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, barreaux 14 x 65 mm, remplissage tôle alu ép. 2 mm. 10 couleurs au choix pour le cadre ainsi que pour le remplissage. Cache espace pilier de série.

Équipement complet inclus.

- Portail H x L : 1,40 x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
- Portillon H x L : 1,40 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.

Sticker «Frise fleurie» en option.



CE

### PORTAIL DOCK DÉCO\*

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, barreaux 14 x 65 mm, panneaux tôle alu ép. 2 mm. Cache espace pilier de série. Équipement complet inclus.

10 couleurs au choix pour le cadre ainsi que pour les panneaux.

- Portail H x L : 1,20 / 1,40 m x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
- Portillon H x L : 1,20 / 1,20 m x 1 m. Existe aussi en 1,25 m.



CE

### PORTAIL BOBINO DÉCO\*

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, remplissage tôle alu ép. 2 mm. Équipement complet inclus.

10 couleurs au choix pour le portail et les meneaux. Inserts horizontaux en alu brossé.

- Portail H x L : 1,40 / 1,40 m x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
- Portillon H x L : 1,40 / 1,40 m x 1 m. Existe aussi en 1,25 m.

Cache espace pilier de série.



CE

### PORTAIL DÉCO RAMBLA\*

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm. Meneaux 25 x 50 mm, remplissage tôle alu ép. 2 mm. Inserts en alu brossé largeur 20 mm. 10 couleurs au choix pour le cadre ainsi que pour le remplissage. Équipement complet inclus.

- Portail H x L : 1,40 x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
- Portillon H x L : 1,40 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.

Cache espace pilier de série.

## POTEAUX ALUMINIUM


- 10 couleurs au choix.
- Dimensions :  
Section 150 x 150 mm.
- Hauteurs : 1,60 m - 1,80 m  
- 2 m - 2,20 m et 2,50 m.

## STICKERS

### • VOUS CHOISISSEZ VOTRE MOTIF.

Les stickers sont livrés posés. Garantie 7 ans. Existe dans d'autres modèles, autres compositions et autres dimensions.

### • VOUS CHOISISSEZ LA COULEUR DU STICKER. 10 COULEURS DIFFÉRENTES DU FOND OU TON SUR TON.



\*Modèle motorisable. Réalisable en dimensions sur-mesure. Poteaux aluminium en option.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF



### PORTAIL THÉLUS

- Clô : • Montants 85 x 55 mm + clip 20.  
 • Traverses 95 x 35 mm.  
 • Remplissage 290 x 20 mm horizontal.  
 • Renfort de motorisation.  
 • Serrure inox encastrée.  
 • Battant : Gonds carénés laqués et crapaudines, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.  
 • Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.  
 • 18 coloris standard au choix\* et en option : nuancier RAL, coloris sablé, chêne doré et foncé.



### PORTAIL ODALISQUE

- Clô : • Montants 110 x 60 mm + clip 48.  
 • Traverses horizontales 90 x 42 mm + moulure.  
 • Traverses verticales 60 x 32 mm.  
 • Remplissage horizontal 100 x 20 mm.  
 • Remplissage tôle décorative de 3 mm avec découpe laser + profil 32 x 25.  
 • Renfort de motorisation.  
 • Serrure inox encastrée.  
 • Battant : Pentures et gonds laqués, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.  
 • Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.  
 • 18 coloris standard au choix\* et en option : nuancier RAL, coloris sablé, chêne doré et foncé.



### PORTAIL ULTIMUS

- Clô : • Profils section montants 60 x 40 x 2,5 mm, embouts plats 60 x 40 mm + traverses 40 x 40 mm.  
 • Barreaudage tubes de diamètre 20 mm, épaisseur 2 mm.  
 • Plats cintrés 40 x 5 mm en applique avant et arrière des barreaux.  
 • Renfort de motorisation.  
 • Serrure inox encastrée.  
 • Battant : Pentures et gonds laqués, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.  
 • Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.  
 • 18 coloris standard au choix\* et en option : nuancier RAL, coloris sablé et martelé.



### \*NUANCIER RAL 18 COLORIS STANDARD



### PORTAIL PLANÈTE

- Clô : • Montants 85 x 55 mm + clip 20.  
 • Traverses 95 x 35 mm.  
 • Remplissage 130 x 20 mm horizontal.  
 • Barreaudage 80 x 20 mm horizontal.  
 • Renfort de motorisation.  
 • Serrure inox encastrée.  
 • Battant : Gonds carénés laqués et crapaudines, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.  
 • Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.  
 • 18 coloris standard au choix\* et en option : nuancier RAL, coloris sablé, chêne doré et foncé.



### PORTAIL LORRAIN SOUDÉ

- Cof : Montants 40 x 40 mm, peinture polyester cuite au four. Équipement complet inclus.  
 • Portail H x L : 1,40 / 1,70 x 3 m. Existe en largeur 3,50 m.  
 • Portillon H x L : 1,40 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.  
 29 couleurs au choix.



### PORTAIL HIGHLANDS ASSEMBLÉ ET SOUDÉ

- Cof : Montants 45 x 70 mm, traverses hautes 25 x 50 mm, traverses basses 35 x 70 mm, barreaux traversants Ø 18 mm. Équipement complet inclus.  
 • Portails standard :  
 - Largeurs battants et coulissants : 3 - 3,50 - 4 m.  
 - Hauteurs : 1,70 / 2 m.  
 - Hauteurs panneaux : 0,490 m.  
 • Portillons standard :  
 - Largeurs : 1 - 1,25 m.  
 - Hauteurs : 1,70 / 1,70 m.  
 Existe en 29 couleurs au choix.  
 Modèle motorisable. Réalisable en modèle sur-mesure.

## PORTAILS ALUMINIUM

**PORTAIL BELANDRE ASSEMBLÉ\***

Montants 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm, profils horizontaux 14 x 115 mm. Interlames bicolores : profils 15 x 18 mm.

Équipement complet inclus.

29 couleurs au choix + 5 teintes aspect bois en option.

2 hauteurs au choix : 1,20 / 1,40 m et 1,80 / 2,00 m.

• Portail H x L : 1,44 / 1,44 x 3 m. Existe en 3,50 et 4 m.

• Portillon H x L : 1,44 / 1,44 x 1 m.

Poteaux aluminium en option.

**PORTAIL PLAZZA ASPECT BOIS\***

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, panneaux tôle alu ép. 2 mm. Équipement complet inclus.

5 teintes aspect bois au choix : teck d'Afrique, châtaignier, chêne moyen, wengé clair, wengé. Cache espace pilier de série.

• Portail H x L : 1,50 / 1,50 m x 3 m.

Existe aussi en largeurs 3,50 m et 4 m et hauteurs 1,75 / 1,75 m.

• Portillon H x L : 1,50 / 1,50 m x 1 m.

Existe aussi en largeur 1,25 m et hauteurs 1,75 / 1,75 m.

Poteaux aluminium en option.

**PORTAIL GARNIER ASSEMBLÉ\***

Montants profils 70 x 110 mm, traverses profils 90 x 50 mm, panneaux profils 50 x 200 mm, barreaux profils 18 x 90 mm.

Équipement complet inclus.

29 couleurs au choix + 5 tons aspects bois.

• Portails standard : largeurs battants et coulissants : 3 - 3,50 -

4 - 4,50 - 5 - 5,50 - 6 m, hauteurs battants : 1,40 / 1,40 m,

hauteurs coulissants : 1,41 - 1,41 m.

• Portillons standard : largeurs : 1 - 1,25 m. Hauteurs : 1,40 / 1,40 m.

**PORTAIL ORGANDI ASSEMBLÉ ASPECT BOIS\***

Montants profils 45 x 70 mm, traverses profils 35 x 70 mm, tôle remplissage ép. 2 mm. Équipement complet inclus.

TEINTE A : 3 couleurs au choix (blanc, gris clair, gris foncé).

TEINTE B : 5 teintes aspects bois au choix (teck d'Afrique, châtaignier, chêne moyen, wengé clair, wengé).

• Portails standard : largeurs battants et coulissants : 3 - 3,50 - 4 m,

hauteurs : 1,40 / 1,40 m - 1,60 / 1,60 m - 1,80 / 1,80 m.

• Portillons standard : largeurs : 1 - 1,25 m, hauteurs : 1,40 / 1,40 m -

1,60 / 1,60 m - 1,80 / 1,80 m.

Poteaux aluminium en option.

**PORTAIL BRIO ASSEMBLÉ\***

Montants profils 45 x 85 mm, traverses profils 38 x 85 mm, panneaux profils 18 x 150 mm, barreaux profils 18 x 80 mm. Équipement complet inclus. 3 couleurs au choix : blanc, gris clair ou gris foncé.

• Portails standard : largeurs battants et coulissants : 3 - 3,50 - 4 m,

hauteurs : 1,413 - 1,563 - 1,713 - 1,863 m.

• Portillons standard : largeurs : 1 - 1,25 m, hauteurs : 1,413 -

1,563 - 1,713 - 1,863 m.

Poteaux aluminium en option.

## PORTAILS ALUMINIUM COULISSANTS

**PORTAIL COULISSANT ULTIMATE\***

Montants 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm. Lames : profils 18 x 150 mm. Aluminium assemblé.

Équipement complet inclus. Aluminium assemblé.


Couleur Gris RAL 7016.

• Portail H x L : 1,51 / 1,51 m x 3,50 m. Existe en 3 m.

Existe en version battante.

• Portail H x L : 1,51 / 1,51 m x 3 m. Existe en 3,5 m.

Poteaux aluminium en option.

**PORTAIL ARGO COULISSANT\***

Montants 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm, barreaux 18 x 80 mm, panneaux profils 18 x 150 mm, meneaux 32 x 70 mm.

Équipement complet inclus. Aluminium assemblé.

29 couleurs au choix + 5 tons bois.

• Portail battant H x L : 1,51 / 1,51 m x 3 m.

Existe aussi en 3,50 m et 4 m.

• Portail coulissant H x L : 1,51 / 1,51 m x 3 m.

Existe aussi en 3,50 m, 4 m, 4,50 m et 5 m.

• Portillon H x L : 1,51 / 1,51 m x 1 m.

Existe aussi en 1,25 m.

Poteaux aluminium en option.

\*Modèle motorisable. Réalisable en modèle sur-mesure.



## PORTAILS FER

**PORTAIL RIO DE JANEIRO**

Lah : Cadre tube de 40 x 40 x 2 mm.  
Remplissage tôle de 2 mm.  
Espace entre les tôles de 40 mm.

**PORTAIL MAJORQUE**

Lah : Soubassement tôle. Fer plat de 35 x 8 mm.  
Ossature de 35 x 35 x 2 mm. Barreaudage tube Ø 17 x 2 mm.  
Soubassement tôle de 2 mm.

**PORTAIL MONTÉ CARLO**

Lah : Cadre tube de 40 x 80 x 2 mm.  
Remplissage tôle de 2 mm.

**PORTAIL MAYOTTE**

Lah : Soubassement barreaux + volutes hautes.  
Fer plat de 35 x 8 mm. Ossature de 35 x 35 x 2 mm.  
Barreaudage tube Ø 17 x 2 mm. Soubassement tube Ø 13 x 2 mm.

**PORTAIL MELVILLE**

Cof : Montants tubes 40 x 40 mm, barreaux tubes ronds Ø 18 mm, volutes 20 x 3 mm, serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates. Équipement complet inclus. Coloris noir uniquement.

- Portail H x L : 1,60 / 1,90 m x 3 m.
- Existe aussi en 3,50 m - 4 m - 4,50 m et 5 m.
- Portillon H x L : 1,60 m x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.

**PORTAIL DE VIGNY**

Cof : Montant 40 x 40 mm. Traverses hautes 30 x 20 mm, traverses basses 50 x 30 mm, traverses intermédiaires 50 x 30 et 30 x 20 mm, barreaux tubes Ø.18 mm, manchons moulurés sur chaque barreau. Équipement complet inclus. Coloris noir uniquement.

- Portail H x L : 1,70 / 2 x 3 m.
- Existe en Longueurs 3,50 m - 4 m - 4,50 m - 5 m.
- Portillon H x L : 1,70 / 1,70 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.
- Modèle motorisable. Réalisable en dimensions sur mesure.

## PORTAILS BOIS

**PORTAIL NICE BOIS EXOTIQUE GARAGA**

Cof : Montant 40 x 145 mm. Traverses 40 x 90 mm, traverses basses 40 x 95 mm, panneaux multiplis rainés 2 faces ép.12 mm. Panneaux essence okoumé. Équipement complet inclus.

- Montage possible en bombé ou incurvé.
- Portail 2 hauteurs au choix : 1,40 / 1,60 m - 1,75 / 1,95 m.
- Longueurs : 3 m ou 3,50 m.
- Portillon 2 hauteurs : 1,40 / 1,40 m - 1,75 / 1,75 m.
- Longueurs : 1 m ou 1,25 m.
- Réalisable en dimensions sur mesure.

**PORTAIL SAFRAN BOIS EXOTIQUE GARAGA**

Cof : Montant 40 x 90 mm. Traverses basses 40 x 90 mm, profils 14 x 80 mm, panneaux ép.14 mm. Équipement complet inclus.

- Portail H x L : 1,20 / 1,20 x 3 m.
- Existe aussi en 3,50 m.
- Portillon H x L : 1,20 / 1,20 x 1 m.
- Existe en longueur 1,25 m.
- Réalisable en dimensions sur mesure.

**PORTAIL AVIGNON BOIS**

Cof : Montants et traverses ép. 40 mm, montage possible bombé ou incurvé. Équipement complet inclus. Bois exotique Garapa.

- Portail H x L : 1,30 / 1,10 x 3 m.
- Existe aussi en 3,50 m.
- Portillon H x L : 1,30 / 1,10 x 1 m.
- Existe en longueur 1,25 m.

**PORTAIL COBALT**

Clô : • PVC blanc, sable, chêne doré, gris 7016 sablé.

- Cadre alu vissé intégré au PVC.
- Montants 83 x 64 mm sans moulure.
- Traverse horizontale sans moulure 84 x 51 mm.
- Barreaudage vertical 100 x 24 mm.
- Remplissage vertical lisse 150 x 24 mm.
- Serrure inox encastrée.
- Battant : Gonds carénés blanc et crapaudines, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.
- Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.

**PORTAIL OXO**


Clô : • PVC blanc, sable, chêne doré.

- Cadre inox soudé intégré mouluré au PVC.
- Montants et traverses 115 x 58 avec embouts plats.
- Barreaudage 60 x 20 mm.
- Remplissage 300 x 24 mm.
- Serrure inox encastrée.
- Battant : Pentures et gonds laqués, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.
- Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.

**PORTAIL PROCYON**

Clô : • PVC blanc, sable, chêne doré.

- Cadre inox soudé gainé.
- Montants 120 x 28 mm, embouts doucines.
- Traverses contreprofilées 120 x 28 mm.
- Barreaudage 100 x 20 mm.
- Casette de soubassement 300 x 24 mm.
- Serrure inox en applique.
- Battant : Gonds universels composites blanc et crapaudines, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail.
- Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus pour portail coulissant.

**PORTAIL BROMUS**

Clô : • PVC blanc.

- Cadre inox soudé intégré au PVC.
- Montants 115 x 58 mm sans moulure, embouts plats débouchants pour gond caréné PVC + crapaudine.
- Traverse horizontale sans moulure 92 x 51 mm.
- Traverse verticale 77 x 36 mm.
- Remplissage 300 x 24 mm.
- 6 tôles alu (18 coloris standard) décoratives verticales de 3 mm au choix.
- Serrure inox encastrée.
- Battant : Gonds carénés blanc et crapaudines, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.
- Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.

**PORTAIL LIVRET**

Cof : PVC blanc, portail battant, équipement complet inclus.

Portail H x L : 1,10 / 1,20 x 3 m.

Existe en largeur 3,50 m.

Portillon H x L : 1,10 / 1,20 x 1 m.

Existe en longueur 1,25 m.

Modèle motorisable. Réalisable en modèle sur-mesure.

**PORTAIL TWIST**

Cof : PVC blanc, montants 28 x 120 mm, barreaux 20 x 70 mm,

traverses 28 x 120 mm, équipement complet inclus.

Cadre aluminium laqué blanc.

Portail H x L : 1,25 / 1,35 x 3 m. Existe en largeur 3,50 m.

Portillon H x L : 1,25 / 1,25 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.

**PORTAIL CONTREPOINT**

Cof : PVC blanc, montants profils 28 x 120 mm, panneaux ép. 20 mm,

traverses 28 x 120 mm, équipement complet inclus.

Cadre aluminium laqué blanc.

Portail H x L : 1,70 / 1,80 x 3 m.

Existe en largeur 3,50 m et en version droite (OCTAVE).

Portillon H x L : 1,70 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.

**PORTAIL SALSA**

Cof : PVC blanc, montants 28 x 120 mm, barreaux 20 x 70 mm,

traverses 28 x 120 mm, équipement complet inclus.

Cadre aluminium laqué blanc.

Portail H x L : 1,25 x 3 m. Existe en largeur 3,50 m.

Portillon H x L : 1,25 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.



somfy. Gestion de la maison



En équipant votre portail battant d'une motorisation, vous l'ouvrez et le fermez, sans descendre de votre véhicule. Une fois fermé, votre portail se verrouille automatiquement.



### KIT D'ALIMENTATION SOLAIRE

Panneau photovoltaïque alimentant un chargeur de batteries qui alimente un moteur de portail ou de garage SOMFY sans dégrader ses performances connus sous 230 V. L'autonomie des batteries permet un fonctionnement pendant 45 jours sans ensoleillement.

**Économique à l'installation :** pas de tranchée à prévoir.

**Économique à l'utilisation :** alimentation exclusivement par l'énergie solaire.

**Écologique :** utilise une énergie propre et renouvelable à l'infini.

Batteries précâblées entre elles pour faciliter le branchement du système.



PORTAIL BATTANT 2 vantaux s'ouvrent vers l'intérieur.  PORTAIL COULISSANT Portail qui coulisse horizontalement sur un rail.	MOTORISATION À VÉRIN Nécessite très peu d'espace de chaque côté du pilier.		MOTORISATION À BRAS Permet une ouverture très rapide du portail.		MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE
	<b>SGS 501</b> Réf. 2 400 781	<b>EXAVIA 500</b> Réf. 2 401 204	<b>SGA 4100</b> Réf. 2 400 853	<b>EVOLVIA 400</b> Réf. 2 400 948	<b>FREEVIA 400</b> Réf. 2 401 410
Dimensions mini et maxi pour chaque vantail	 Longueur mini 1 m		 Longueur mini 0,8 m		 Longueur mini 0,8 m
Poids maxi	250 kg		150 kg	200 kg	400 kg
Temps d'ouverture à 90°	16 à 20 s		12 à 15 s	8 à 11 s	11 s (pour un portail de 3 m)
Manœuvre de secours en cas de panne de courant	Déverrouillage manuel	- Déverrouillage manuel - Batterie de secours	Déverrouillage manuel	- Déverrouillage manuel - Batterie de secours	- Déverrouillage manuel extérieur
Télécommandes	Télécommandes déjà programmées				
Mode de fonctionnement	- Semi-automatique : 1 appui pour ouvrir / 1 pour fermer - Automatique : 1 appui pour ouvrir puis fermeture automatique du portail - Ouverture partielle pour piéton ou vélo				
Butées intégrées	Oui (butées à l'ouverture)	-	-	Oui (butées à l'ouverture)	-
Sécurité	- Verrouillage automatique - Arrêt sur obstacle - Ralentissement en début et fin de course - Détection d'obstacle grâce aux cellules de détection				
Alimentation	230 V				



#### 1 - BATTERIE DE SECOURS

Assure le fonctionnement en petite vitesse de la motorisation en cas de panne de courant.

#### 2 - FEU ORANGE

Prévient de la mise en marche de la porte motorisée. 24 V. Obligatoire en mode automatique.

#### 3 - CELLULES PHOTO ÉLECTRIQUE

Arrête la porte motorisée en cas d'obstacle. Obligatoire en fonctionnement automatique.

#### 4 - COMMANDE À CLÉ

Pour manoeuvrer la porte de garage à l'aide d'une clé.

#### 5 - INTERRUPTEUR MURAL RADIO

Pour manoeuvrer le portail ou la porte de garage de l'intérieur de la maison.

#### 6 - ANTENNE

Améliore la réception des signaux radio de la télécommande dans les zones où la transmission est difficile.

#### 7 - CLAVIER À CODES RADIO

Permet de commander 2 motorisations grâce à un code confidentiel.

#### 8 - BUTÉES POUR PORTAIL

Indispensable pour le bon fonctionnement de la motorisation si le portail n'est pas équipé d'origine.

#### 9 - TÉLÉCOMMANDE 4 TOUCHES

Pour commander 4 motorisations avec une télécommande.

#### 10 - TÉLÉCOMMANDE 2 TOUCHES

Pour commander 2 motorisations à distance.

#### 11 - TÉLÉCOMMANDE MULTI-APPLICATION

Pour commander jusqu'à deux motorisations et mettre sur marche/arrêt votre alarme avec une seule télécommande.