


### GAMME GROOVE

Bloc-porte MDF rainuré 2 faces prépeint - âme pleine et isolante Climat B et C. Porte à chant droit ou recouvrement - 1 vantail - Huisserie EVO+ structure MDF hydrofuge avec joint d'étanchéité 3 côtés, finition blanc, ajustable pour cloison de 50 à 72 mm (extensions disponibles pour cloison finie jusqu'à 131 mm).



**GROOVE LINÉA**   **GROOVE INFINI**   **GROOVE ONDE**   **GROOVE PÉTILLE**



### GAMME MODERNA

Bloc-porte postformé prépeint, texture similaire en parement et en reliefs - âme alvéolaire et isolante. Porte à chant droit ou recouvrement - 1 vantail. Huisserie EVO+ structure MDF hydrofuge avec joint d'étanchéité 3 côtés, finition blanc, ajustable pour cloison de 50 à 72 mm (extensions disponibles pour cloison finie jusqu'à 131 mm).



**MODERNA CASCADE**  
(Climat B)



**MODERNA HORIZON**  
(Climat B et C)



### SEVIAC

Bloc-porte postformé 3 panneaux finition veinage bois prépeint. Huisserie de 72 x 55. Âme alvéolaire. Porte à recouvrement. Porte 204 x 83 cm. Droit poussant : Réf. 99100004. Gauche poussant : Réf. 99100005. Existe aussi en isolante Climat B, chant droit, 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés, huisserie PERF+ 88 x 55 résineux prépeint avec joint d'étanchéité 3 côtés.



\*Voir conditions en page 2.



**PLANE LAQUÉE**

Bloc-porte plan laqué RAL 9010 - âme alvéolaire et isolante Climat B . Porte à chant droit - 1 vantail - Huisserie EVO+ structure MDF hydrofuge avec joint d'étanchéité 3 côtés, finition blanc, ajustable pour cloison de 50 à 72 mm (extensions disponibles pour cloison finie jusqu'à 131 mm).



**PLANE**

Bloc-porte plan prépeint - âme alvéolaire et isolante Climat B et C. Porte à chant droit ou recouvrement - 1 vantail, 2 vantaux égaux et tiercés - Huisserie PERF+ résineux prépeint avec joint d'étanchéité 3 côtés.



**FEU EI 60**

Bloc-porte Feu EI 60 avec ou sans condamnation - porte cadre bois exotique - chant dégraisé, finition prépeinte. 1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés. Huisserie PERF+ 78 x 54 mm, résineux prépeint.



**FEU EI 30 ACOUSTIQUE**

Bloc-porte Acoustique (de 29 à 42 dB), Feu EI 30 - porte cadre résineux - chant dégraisé - rainure basse + joint balai double lèvres finition prépeinte. 1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés. Huisserie PERF+ résineux prépeint avec joint d'étanchéité 3 côtés.

**FEU EI 30**

Bloc-porte Feu EI 30 avec ou sans condamnation - porte cadre résineux - chant dégraisé, finition prépeinte. 1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés. Huisserie PERF+ 66 x 55 mm résineux prépeint.

**FEU EI 30 PALIÈRE**

Bloc-porte Palière Climat II, Acoustique (de 30 à 42 dB), Feu EI 30 - porte cadre résineux - chant dégraisé - rainure basse + joint balai double lèvres finition prépeinte. 1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés. Huisserie PERF+ 66 x 54 mm résineux prépeint avec joint d'étanchéité 3 côtés.

\*Voir conditions en page 2.

## PULSION DÉCOR BOIS

La gamme **PULSION DÉCOR BOIS** joue avec les matières...

**LES STRUCTURÉS** : Décor aspect bois mélaminé reprenant la structure et le veinage du bois. Modèle ELIS plein se déclinant en 4 décors structurés : Chêne cendré, Blanc, Gris taupe et Noir.



**ELIS** Chêne cendré    **ELIS** Blanc    **ELIS** Gris taupe    **ELIS** Noir

Hauteur : 204 cm et Largeur de 73 et 83 cm (autres dimensions sur commande selon modèle).

**DORMANT** : Huisserie en MDF enrobé d'un décor lisse coordonné au vantail. Huisserie fin de chantier pour des cloisons allant de 52 à 102 mm d'épaisseur (possibilité jusqu'à 202 mm sur commande), joint de frappe périphérique.

**OUVRANT** : Vantail à âme alvéolaire de 39 mm d'épaisseur à recouvrement. Existe en version isolante avec plinthe automatique en 83 cm et porte seule pour système coulissant.

## HARMONIE ÉPICÉA (finition brute)

Ces blocs-portes sauront donner une touche chaleureuse à votre intérieur. Le teint clair et naturel de l'Épicéa 1<sup>er</sup> choix et l'esthétique traditionnelle de ses modèles sont les points forts de cette gamme.

## AUTHENTIQUE CHÊNE (finition brute)

Des blocs-portes menuisés plaqués Chêne 1<sup>er</sup> choix, bruts ou vernis, alliant noblesse et robustesse.



**CIRCÉE**    **TRINIE** à vitrer    **JADE**    **PYRITE** à vitrer

Hauteur 204 cm. Largeur 73 et 83 cm (autres dimensions sur commande).

**DORMANT** : Huisserie de 92 x 45 mm en MDF hydrofuge, joint de frappe périphérique beige.

**OUVRANT** : Conception menuisée avec un assemblage des montants et traverses (lamellés collés) réalisé par tourillons, vantail de 39,5 mm d'épaisseur à recouvrement.

## NOVÉO HÊTRE (finition brute)

Pleines ou vitrées, les portes en Hêtre 1<sup>er</sup> choix s'intégreront dans les architectures des plus classiques aux plus contemporaines.



**MONET et MATISSE** : en Hêtre 1<sup>er</sup> choix, hauteur 204 cm, largeur selon modèle de 73 et 83 cm (autres dimensions sur commande).

**DORMANT** : Huisserie de 90 enrobé d'un placage Hêtre. Joint de frappe périphérique beige.

**OUVRANT** : Conception menuisée avec un assemblage des montants et traverses (lamellés collés plaqués Hêtre) réalisé par tourillons. Vantail de 39,5 mm d'épaisseur à recouvrement et panneaux en aggloméré plaqué Hêtre de 17 mm, disponible également en porte seule pour système coulissant.

**OPTIONS SUR COMMANDE** : Plinthe automatique et crémone 3 points, pack couvre-joint, serrure bec de canne à condamnation, porte seule à rive droite pour la rénovation.

**FINITION** : vitrage 5 carreaux dépolis 4 mm (MATISSE) vernis naturel en option.

**CÉZANNE et RENOIR** : Hauteur 204 cm. Largeur 73 et 83 cm.

**DORMANT** : Huisserie de 72 enrobé d'un placage Hêtre. Vitrage 4 carreaux dépolis 4 mm.

Pas d'options de finition.

## PORTES DE PLACARD COULISSANTES, SUR MESURE, STRUCTURE EN ALUMINIUM



De 2 à 8 vantaux de taille identique, panachage des modèles possible. 3 modèles au choix : 1 partition, 3 partitions ou 4 partitions.

**COMPOSITION** : roulettes hautes à guidage par galets silencieux et anti-vibration. Frein de course pour une ouverture et fermeture en douceur. Système anti-déraillement à ressort. Roulette basse réglable en hauteur.

**FINITION** : 20 décors au choix : unis, ton bois, effets matières, miroirs ou verres laqués (1 ou 2 décors au choix par vantail).

**PROFIL** : aluminium. Au choix profil plat 10 mm, anodisé gris ou titane ou profil bombé 52 mm anodisé gris, titane ou noir.

\*Voir conditions en page 2.


**EPURE SAPIN BLANC SATIN**

Rénovation de la porte seule. Changer une porte sans travaux c'est possible ! Grâce à un relevé de cotes précis sur l'ancienne porte et le cadre d'huissierie existant, la nouvelle porte est usinée par nos soins et vient se poser directement sur le cadre d'huissierie présent.

**LES + PRODUIT**

*Pas de réduction de l'espace de passage, pas de travaux, grand choix de portes et de finitions.*


**ONDE®**

Chêne rustique anthracite brossé.

**EMIA**

Chêne ivoire brossé.

**NATURE**

Un décor contemporain et naturel se décline avec différentes gravures.

**Finitions et essences disponibles :**

Chêne brossé : ivoire.

Chêne rustique brossé : moka, gris anthracite.

**Caractéristiques techniques :** bloc-porte à rive droite, ferrage 4 paumelles inox ou option charnières invisibles.

Modèles disponibles en portes seules pour système coulissant ou pour rénovation. Existence d'un modèle vitré assorti.


**BORA**

Sapin des Pyrénées, texture lisse, finition rouge bordeaux. Vitrage dépoli à liserés.


**EMIA**

Sapin des Pyrénées, finition gris RAL 7016.


**ATELIER**

Sapin des Pyrénées, texture lisse, finition noir. Vitrage transparent.

**LES + PRODUIT**

*Multiples possibilités de personnalisation.*

**MODULO BOIS**

Personnalisez vos portes d'intérieur avec de nouvelles finitions !

Personnalisation de la texture, lisse ou brossée, de la couleur avec des finitions rouge bordeaux, lin, gris souris, gris granit, noir, vison et bien d'autres encore grâce aux finitions RAL sur demande.

**Caractéristiques techniques :** bloc-porte à recouvrement, parement en Sapin des Pyrénées massif ou Hêtre selon modèles. Ferrage 4 fiches chromées mat, joint posé sur l'huissierie. Modèles également disponibles en portes seules pour système coulissant ou pour rénovation.


**CLASSIQUE**

Une gamme indémodable et intemporelle qui s'accorde aisément avec tous types d'intérieur.

**Finitions et essences disponibles :**

Chêne sélectionné : clair.

Chêne rustique : antique patiné, clair.

Hêtre : naturel.

Sapin : brut, thermo-chauffé brossé (uniquement sur modèle Quercy).

**Caractéristiques techniques :** bloc-porte à recouvrement, ferrage 4 fiches, joint posé sur l'huissierie.

Modèle également disponibles en portes seules pour système coulissant ou pour rénovation. Placards coordonnés coulissants ou ouvrants disponibles.

**QUERCY**

Chêne rustique clair.


**DESIGN**

Des modèles dessinés par des designers pour des portes au style inégalé.

**Finitions et essences disponibles :**

Chêne brossé : naturel, clair, ardoise, blanchi, moka, anthracite, ivoire.

**Caractéristiques techniques :** bloc-porte à rive droite, en Chêne. Ferrage charnières invisibles et joint posé sur l'huissierie.

Disponible en porte coulissante selon le modèle Hegoa.

**HEGOA 3D**

Chêne clair brossé.



**ETNA**

Chêne plaqué finition vernis mat. Cette porte revêtue d'un vernis mat offre une grande résistance aux salissures, rayures et UV tout en gardant un effet très naturel.

**Caractéristiques techniques :** bloc-porte en chêne plaqué finition vernis mat, joint de confort posé sur l'huissierie. Disponible en porte seule pour système coulissant. Existe en modèle vitré (vitrage transparent ou dépoli en usine).

**LES + PRODUIT**

Existe en porte technique, isotherme climat B.



**FUJI FRÊNE BLANC**

Médium, décor Frêne blanc structuré.

**FUJI**

Médium, décor Chêne gris basalte structuré.

**FUJI**

**Caractéristiques techniques :** bloc-porte à rive droite, alvéolaire, parement médium 4 mm avec décor mélaminé structuré à fil horizontal, ferrage 3 paumelles. Pose fin de chantier uniquement. Charnières invisibles et serrure magnétique disponibles en option. Modèle disponible en porte seule avec usinage coulissant.

**Finitions disponibles :**

Décor structuré : Chêne gris galet.  
Chêne gris basalte : Frêne blanc.

**LES + PRODUIT**

Délais courts et rapport qualité/prix compétitif.



**SALSA**

Bois exotique gris graphite.



**SALSA ACAJOU**

Bois exotique acajou.



**CALYPSO**

Bois exotique pré-peint blanc.



**SELVE**

bois exotique couleur hêtre.



**SELVE SAPIN**

Brut.

**SALSA ET CALYPSO**

Des lignes légères et des tendances actuelles se déclinent sur ces portes en bois exotique.

**Finitions et essence disponibles :**

Bois exotique : gris graphite, acajou, pré-peint blanc.

**Caractéristiques techniques :** bloc-porte à recouvrement, en bois exotique, ferrage 3 fiches. Uniquement en pose fin de chantier ou en cadre rénovation. Modèle disponible en porte seule pour système coulissant.

**LES + PRODUIT**

Porte technique isotherme coordonnée disponible (modèle Tango).

**SELVE**

Des valeurs sûres pour une décoration qui s'accorde en tous points avec votre intérieur.

**Finitions et essences disponibles :**

Bois exotique : couleur Hêtre. Sapin : brut.

**Caractéristiques techniques :** bloc-porte à recouvrement, en sapin ou bois exotique, ferrage 3 fiches. Modèle disponible en porte seule pour système coulissant.

INNOVATION  
&  
PERFORMANCE

**SYNTHESIS® BATTANT**

Ce bloc-porte à fleur de cloison donne un style moderne à tous types d'intérieur. Compatible avec les cloisons de 72 ou 100 mm. Composé d'une huisserie en aluminium haute résistance, de charnières invisibles, d'une serrure magnétique et d'un panneau de porte pré-peint âme pleine.

**LES + PRODUIT**
*Charnière invisible.*

**UNIQUE**

Unique est un châssis haute qualité qui permet de dissimuler une porte coulissante dans une cloison en plaques de plâtre ou à enduire. Ses roulements à billes et sa structure ultra-résistante garantissent, jour après jour, un mouvement parfait de votre porte coulissante. Il peut être complété par des portes bois ou verre Eclisse et des accessoires tels qu'un amortisseur.

 DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

 DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**RAIL A2-B**

Le rail en applique A2 est la solution économique

idéale pour poser facilement une porte coulissante contre une cloison. Ce kit comprend les composants métalliques, un cache-rail et un montant de butée en finition brute à peindre. Réf. 99003012.

**LES HABILLAGES**

**HABILLAGE SPEEDY**

Habillage avec couvre-joints intégrés pour châssis Unique 95. En bois brut à peindre. Permet d'économiser 30 minutes de temps de pose par rapport à un habillage traditionnel.

 DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**HABILLAGE CLASSIC**

Habillage pour châssis Eclisse en bois brut à peindre. Joint de butée PVC et joints brosse inclus.

 DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**COUVRE-JOINTS**

Ensemble de 5 couvre-joints en bois brut à peindre pour assurer la finition de la jonction entre un habillage classic et la cloison.

 DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**LES POIGNÉES DE PORTES**

 DISPONIBLE  
SOUS  
10 JOURS  
MAXI\*

**POIGNÉES RONDO**

Kits de poignées pour porte en bois épaisseur 40 mm.



Kit 1.40 :  
Poignées avec serrure à condamnation.  
Réf. 99003011.



Kit 2 :  
Poignées avec serrure à clé.  
Réf. 99003019.



Kit 3 :  
Poignées sans serrure.  
Réf. 99003013.

\*Voir conditions en page 2.