

TRAITEMENTS BOIS



TX202XP CURATIF PUISSANT
Cec : Charpentes, poutres et lambourdes.
Insecticide / anti-termite spécial fortes infestations.
Efficacité garantie 20 ans.
Existe en 5 L et 25 L.



TX201 MEUBLES ET PARQUETS
Cec : Insecticide, préventif et curatif.
Compatible toutes finitions.
Sans odeur gênante.
Efficacité garantie 20 ans.
Existe en 1 L, 2,5 L et spray de 400 ml.



TX202 POUTRES ET CHARPENTES
Cec : Charpentes, poutres et lambourdes.
Insecticide / antitermite.
Haute pénétration sur fortes sections.
Sans odeur gênante. Idéal en pulvérisation.
Efficacité garantie 20 ans.
Existe en 5 L, 25 L, 60 L et 215 L.



TX203 MULTI-USAGES
Cec : Volets, portes, bardages, auvents.
Compatible toutes finitions. Intérieur / extérieur. Améliore la tenue des lasures.
Insecticide / fongicide.
Efficacité garantie 20 ans.
Existe en 1 L, 25 L, 60 L et 215 L.



NOUVEAU
TRAITEMENT TX 204
Cec : Traitement bois autoclavés pour barrières, claustras et bardages.
Renforce le traitement des coupes.
Homogénéise la teinte.
Teintes : vert autoclavé et brun autoclavé.
Existe en 1 L et 2,5 L.



TRAIT'DECOUP
Bla : Protection teintée hydrofuge, utilisable en badigeonnage, trempage et pulvérisation. Elle préserve contre toutes agressions climatiques, restaure l'aspect et réimprègne tous les bois traités en autoclave, présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés.
Extérieur - intérieur. Existe en 2,5 L et 1 L.
Vert, brun et gris.



CONDITIONNEUR ANTI-UV
Bla : Imprégnation incolore en 1^{ère} couche uniquement sur bois nu. Idéal pour toutes les essences de bois fréquemment utilisées en extérieur. Imprègne et préserve des UV tous les ouvrages en bois résineux, exotiques, bois de pays, thermotraités et autoclavés. Indispensable avant le protecteur bardages anti-UV, le protecteur terrasses anti-UV ou lasures ou saturateurs Blanchon.
Existe en 20 L, 10 L, 5 L ou 1 L.



XYLO TOTAL
Xyl : Traitement insecticide, fongicide et anti-termite pour tous bois hors sol, intérieur et extérieur.
Incolore. Certification CTB P+.
Existe en 1 L, 5 L et 25 L.



XYLO EXTRÊME
Xyl : Traitement insecticide, fongicide et anti-termite pour bois taniques et meubles intérieurs et extérieurs. Efficacité renforcée contre les vrillettes.
Incolore. Certification CTB P+.
Existe en 5 L et 25 L.



XYLO STRUCTURE
Xyl : Traitement insecticide et anti-termite pour les bois d'ossatures (poutre, charpente, cloisons...) et les parquets.
Incolore. Certification CTB P+.
Existe en 1 L, 5 L et 25 L.



XYLO PROFOND
Xyl : Traitement insecticide poutre et charpente haute pénétration, curatif sans injection.
Blanc à l'application, incolore au séchage.
Certification CTB P+.
Existe en 4 L et 15 L.



TRAIT'PLUS MU
Bla : Traitement préventif incolore et longue durée : fongicide, insecticide, anti-bleu, anti-termite, sans odeur. Application multi-usages et multi-surfaces en bois, par badigeonnage.
Attention : utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
Existe en 25 L, 5 L et 1 L.

SATURATEURS



SBX SATURATEUR PHASE SOLVANT
Hel : Saturateur en phase solvant à base d'huiles uréthanes pour terrasse et bardage.
Incolore.
Teintable en machine à teinter.
Existe en 5 L.



SBA SATURATEUR PHASE AQUEUSE
Hel : Saturateur en phase aqueuse à base d'huiles pour terrasse et bardage.
Incolore.
Teintable en machine à teinter.
Existe en 5 L.

SATURATEURS



SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT

Bla : Application directe sur bois exotique neuf. Protège et décore terrasses et planchers exposés aux intempéries. Formulé pour accompagner la démarche HQE®. Performant, hydrofuge, hydroperlant, non filmogène, ne craquelle pas, anti-UV, entretien simple. Aspect mat mettant en valeur l'élégance naturelle du bois. Application idéale sans essuyage. Naturel, gris vieilli et 5 tons bois. Existe en 20 L, 5 L et 0,75 L.



SATURATEUR BOIS

Bla : Imprégnation et protection de formulation traditionnelle des terrasses et menuiseries extérieures. Idéale pour toutes les surfaces en bois : terrasses, caillebotis, façades, volets... Apporte un aspect naturel du «bois huilé» assorti d'une belle nuance chaude. Bonne durabilité sur bois exotiques gras et bois européens durs, tendres ou résineux. Entretien facile, non filmogène, ne s'écaille pas. Incolore, teinté ipé et miel. Existe en 20 L, 5 L et 1 L.



SATURATEUR SX 602

Cec : Saturateur bardage et maison bois idéal éco-construction. Haute protection contre les UV et les intempéries. Tenue extérieure longue durée, fréquence d'entretien limitée. Saturateur à base d'huiles naturelles en émulsion. S'utilise sur toutes les essences de bois nobles comme mélèze, red cedar, douglas. Proconfort FDES. Naturel + 3 teintes. Existe en 5 L et 10 L.



PRIMAIRE SX600

Cec : Anti-grisaillement avant finition. Indispensable avant saturateur pour une protection très longue durée. Existe en 5 L et 20 L.



PROTECT

Owa : Saturateur mat à l'eau pour terrasses et bardages. Tous bois. Protection transparente UV renforcée. Conserve l'aspect naturel du bois. Empêche le grisaillement. Non filmogène. Ne s'écaille pas. Formule à l'eau. 7 teintes disponibles. Existe en 1 L, 5 L, et 20 L.

LASURES



LASURE LX 500

Cec : Lasure d'imprégnation. Renforce l'accrochage des finitions sur bois neufs. Sur tous les bois : résineux, exotiques et tanniques. Compatible avec toutes les finitions. Existe en 1 L, 3 L et 10 L.



LASURE TECH-WOOD

Bla : Première lasure toutes essences de bois, y compris peu ou non imprégnables tels que mélèze, douglas, red cedar, chêne ou thermotraités. Très haute résistance aux UV et intempéries, texture crémeuse, ne coule pas. Finition optimale grâce à une meilleure imprégnation du bois et une grande souplesse du film protecteur. Incolore, chêne (clair, doré, foncé ou rustique), brun acajou, bois grisé et blanc. Existe en 5 L et 1 L.



LASURE LX 515

Cec : Protection active. Application facile : bonne glisse sous le pinceau. Séchage rapide. Idéale chantiers courants. 5 teintes bois. Existe en 1 L et 5 L.



OPTEM

Bla : Lasure mate ultra haute protection à base de résines aqua-polyuréthanes sans odeur, pour toutes boiseries extérieures, même directement exposées au soleil. De consistance crémeuse, elle ne coule pas et assure un confort d'application inégalé, semblable à une lasure traditionnelle. Microporeuse, effet perlant, performances extrêmes, double protection anti-UV. Écolabel européen. Incolore, nature, teck patiné, blanc, gris vielli et 5 tons bois. Existe en 10 L, 5 L, 2,5 L et 1 L.



LASURE LX 525 - GEL ANTICOULURE

Cec : Lasure protection intense. Application en vertical sans coulures. Bel aspect satiné ciré. Engagement habitat durable. 11 teintes. Existe en 1 L et 5 L.



LASURE GLYCÉRO LX 530+

Cec : Haute performance. Résine glycéro, excellente adhérence sur bois anciens lasurés. Peut s'appliquer par temps humide. Forte résistance aux UV et intempéries. Film respirant ne s'écaille pas. Existe en 1 L, 5 L et 10 L.



LASURE FLUIDE HPS

Bla : Lasure satinée de consistance très fluide pour un excellent accrochage dès la première couche. Haute protection solvantée, microporeuse, hydrofuge, imprégnation profonde. Idéale pour toutes les boiseries verticales extérieures, elle assure une fonction isolante anti-tanins. Incolore et 3 tons bois. Existe en 5 L et 1 L.



LASURE PROTECTION FORTE LX 545 +

Cec : Lasure protection forte. Idéal éco-construction. Très forte résistance aux UV et intempéries. Excellent confort d'application, glisse parfaite. Existe en 1 L, 5 L et 10 L.



LASURE HPS

Bla : Lasure microporeuse et hydrofuge pour la protection des boiseries verticales extérieures contre les agressions climatiques. Excellente applicabilité grâce à sa consistance crémeuse (ne coule pas) et haut rendement. Son pouvoir garnissant lui confère un aspect satiné profond et renforce son effet perlant, pour une tenue très longue durée. Incolore, et 5 tons bois. Existe en 10 L, 5 L, 2,5 L et 1 L.

LASURES



BGI LASURE SATIN PHASE SOLVANT

Hel : Lasure d'imprégnation microporeuse transparente fluide.
Résine alkyde en phase solvant.
Incolore et 5 teintes usines.
Teintable en machine à teinter.
Existe en 1 L et 5 L.



BGO LASURE OPAQUE

Hel : Lasure opaque microporeuse pour la rénovation ou le masquage des bois grisailleés.
Résine acrylique en phase aqueuse.
Blanc.
Teintable en machine à teinter.
Existe en 1 L et 5 L.



HES LASURE SATIN HAUT EXTRAIT SEC

Hel : Lasure haut extrait sec transparent gélifiée pour conditions extrêmes.
Résine alkyde modifiée en phase solvant.
Incolore et 5 teintes usines.
Teintable en machine à teinter.
Existe en 1 L et 5 L.



TOP X LASURE GEL PHASE AQUEUSE

Hel : Lasure de finition respectueuse de l'environnement transparente gélifiée.
Résine alkyde en émulsion phase aqueuse.
Incolore et 5 teintes usines.
Teintable en machine à teinter.
Existe en 1 L et 5 L.



BGS LASURE SATIN PHASE SOLVANT

Hel : Lasure de finition microporeuse transparente gélifiée.
Résine alkyde en phase solvant.
Incolore et 5 teintes usines.
Teintable en machine à teinter.
Existe en 1 L et 5 L.



LASURE THP

Cam : Lasure de protection du bois en phase solvant. Texture gélifiée.
Hydrofuge : imperméabilise le bois tout en le laissant respirer.
Anti-UV : protège du grisaillement.
Sans trace de reprise.
Usage extérieur.
7 teintes nuancier + machine à teinter.
Nettoyage des outils au white spirit.
Existe en 1 L, 2,5 L et 5 L.

HUILES / DÉSHUILEUR



HUILE BARDAGE

Hel : Protège et décore tous les bois verticaux extérieurs. Teintes concentrées pour un effet opacifiant et uniforme très tendance. Imprégnation pigmentée, toucher bois brut. Texture gélifiée, ne coule pas, pour faciliter l'application directe en deux couches, frais sur frais. Effet hydroperlant, double protection anti-UV. Gris naturel, anthracite, chêne brun, pin brut, red cedar et ocre. Existe en 10 L, 5 L et 1 L.



HUILE TEINTÉE OPAQUE ENVIRONNEMENT

Hel : Huile d'imprégnation pigmentée ultra mate pour parquets et bois intérieurs. Chantier huilé-fini en 4 h sans lustrage. Décore un parquet neuf grâce au rendu contemporain et uniforme. Redonne vie à un parquet démodé ou abîmé (masque les imperfections). Blanc, gris perle, crème, moka et noir. Existe en 5 L et 1 L.



HUILE ENVIRONNEMENT

Hel : Imprègne et protège durablement et sans odeur parquets, boiseries et plans de travail. Lustrage inutile. Parquet huilé-fini en 1/2 journée. Met en valeur le naturel de toutes les essences de bois y compris bois exotiques. Écolabel européen. La déclaration environnementale de l'Huile Environnement a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur le site www.blanchon.com. Ultra mat, effet nature et 3 tons bois. Existe en 5 L et 1 L.



HUILE CIRE

Bla : Un traitement et une finition contenant des huiles végétales et des cires pour tous les bois intérieurs. Elle pénètre profondément dans les parquets, planchers, plans de travail, boiseries et meubles, les protégeant durablement contre la poussière et l'humidité. Recommandée pour déco et aspects vieillis. Entretien simple. Très bel aspect soyeux. Naturel, blanc, noir, gris (clair, blanc, métal ou graphite), naturel ultra mat et 7 tons bois. Existe en 2,5 L, 1 L et 0,25 L.



TCO HUILE DE TECK

Hel : Huile d'entretien spécial bois exotiques.
Existe en 0,5 L et 1 L.



HCE HUILE CIRANTE

Hel : Produit d'entretien et de décoration des meubles et parquets.
Disponible en 6 teintes.
Existe en 0,75 L et 2,5 L.



HUILE CIRE BÉTON

Bla : Finition incolore durable, contenant des huiles végétales et des cires. Idéale pour imprégner et protéger en profondeur les bétons intérieurs : sols, plans de travail et murs. Application et entretien faciles, anti-poussière. Aspect ciré incolore.
Existe en 2,5 L et 1 L.



NET TROL 400

Owa : Déshuileur.
Élimine en profondeur les huiles noircies qui rendent les bois gris.
Efficace en 5 min.
Nettoie aussi les taches incrustées.
Formule à l'eau. 1 L = 6 m².
Existe en 1 L, 2,5 L et 15 L.